

OBEC ČEBOVCE

991 25 Čebovce , Szedera Fabiana 320/162

Číslo spisu: OCÚ 6/2020, SOU-3/2020

Čebovce, 17.02.2020

R O Z H O D N U T I E

o umiestnení stavby

- VEREJNÁ VYHLÁŠKA -

Navrhovateľ: **Obec Bátorová , 991 26 Bátorová 88, IČO: 00 649 333** v zastúpení starostom obce **Jánom Máthom** podal dňa **13.01.2020** najvyšší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**Bátorová, splašková kanalizácia - II.etapa**“, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch C-KN parc.č. **576** (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), **508** (druh pozemku ostatná plocha) v katastrálnom území **Bátorová**.

Na základe žiadosti Obce Bátorová určil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Banská Bystrica pod č.OU-BB-OVBP2-2016/013559-002-MX zo dňa 06.04.2016 v zmysle § 119 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, príslušný stavebný úrad Obec Čebovce, v zastúpení starostom obce.

Začatie územného konania bolo oznámené účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky) ako aj dotknutým orgánom a organizáciám, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 12.02.2020.

Obec Čebovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods.1 a § 119, ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 4 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„ Bátorová, splašková kanalizácia - II.etapa “,

ktorá má byť umiestnená na pozemkoch C-KN parc.č. **576 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 508 (druh pozemku ostatná plocha)** v katastrálnom území **Bátorová**, ako líniová stavba, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia v M 1:500, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia (tvorí prílohu rozhodnutia len pre navrhovateľa).

Popis stavby:

Navrhovaná stavba bude zabezpečovať odvádzanie splaškových vôd z rodinných domov do existujúcej kanalizácie, ktorá prechádza katastrom obce Bátorová na ČOV Opatovská Nová Ves. Navrhnutá je gravitačná splašková kanalizácia z PVC rúr plnostených jednovrstvových DN 300, SN10. Stavba bude pozostávať zo stavebného objektu SO01 Splašková kanalizácia - zberač A z rúr PVC DN 300, SN10 o dĺžke 415,00 m. Stavebný objekt bude riešiť odvedenie splaškových vôd z rodinných domov nachádzajúcich sa po pravej strane cesty III/2605 smer Nenince. Potrubie začína v km 0,00 napojením na existujúci zberač vedúci na ČOV Opatovská Nová Ves. Od km 0,00 bude potrubie vedené v zelenom páse /okrajom rigola/ smerom ku ceste III/2605 až po šachtu Š5. V šachte sa bude potrubie lomiť v ľavo a pokračuje cestou a následne okrajom rigola až po km 0,415, kde bude potrubie ukončené kanalizačnou šachtou Š13. Na zberači sú navrhnuté typové prefabrikované šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm v počte 12 ks. A jedna atypická merná šachta v mieste napojenia na existujúcu kanalizáciu. Súčasťou stavebného objektu budú aj domové prípojky, ktoré sa vybudujú po hranicu súkromného pozemku v počte 15 o celkovej dĺžke 45,0 m. Nakoľko navrhovaná kanalizácia bude vedenná v zelenom páse v súbehu s existujúcim rigolom na celej dĺžke výstavby dôjde k narušeniu rigola a k vybúreniu existujúcich vstupov do dvorov. Po uložení kanalizácie sa vybudujú nové vstupy na pozemky a nový rigol z betónových dlaždíc TBM 500/500/80 mm. V km 0,138-0,141 navrhovaná kanalizácia križuje existujúci rúrový priepust pod cestou - betón DN 1000 mm. Križovanie sa zrealizuje prekopaním s uložením kanalizácie do oc. chráničky DN 500 dl. 3 m. Aby sa v budúcnosti mohla napojiť ulica pri kostole do navrhovanej šachty Š5 zo šachty Š 5 sa vybuduje PVC rúra DN 300 mm dl. 3 m., ktorá sa ukončí mimo telesa cesty III/2605.

Stavebné objekty:

SO01 Splašková kanalizácia.

Charakter stavby : inžinierska líniová stavba, vodná stavba, trvalá.

Účel stavby: navrhovaná stavba bude zabezpečovať odvádzanie splaškových vôd z rodinných domov v časti obce Bátorová do existujúceho kanalizačného zberača, ktorý prechádza katastrom obce Bátorová na ČOV Opatovská Nová Ves.

Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval:

INGPAK-H&K,s.r.o., Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Stanislav Hlavatý, autorizovaný stavebný inžinier, č.op. 0499*Z*A2.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

A.Architektonické a urbanistické riešenie stavby:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch C-KN parc.č. 576 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 508 (druh pozemku ostatná plocha) v katastrálnom území Bátorová. Navrhnutá je gravitačná splašková kanalizácia z PVC rúr plnostených jednovrstvových DN 300, SN10. Stavba bude pozostávať zo stavebného objektu SO01 Splašková kanalizácia - zberač A z rúr PVC DN 300, SN10 o dĺžke 415,00 m. Stavebný objekt bude riešiť odvedenie splaškových vôd z rodinných domov nachádzajúcich sa po pravej strane cesty III/2605 smer Nenince. Potrubie začína v km 0,00 napojením na existujúci zberač vedúci na ČOV Opatovská Nová Ves. Od km 0,00 bude potrubie vedené v zelenom páse /okrajom rigola/ smerom ku ceste III/2605 až po šachtu Š5. V šachte sa bude potrubie lomiť v ľavo a pokračuje cestou a následne okrajom rigola až po km 0,415, kde bude potrubie ukončené kanalizačnou šachtou Š13.

B. Napojenie na rozvodné siete:

Stavba bude napojená na existujúci kanalizačný zberač ktorý prechádza katastrom obce Bátorová na ČOV Opatovská Nová Ves.

C. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

- 1) Dodržať ochranné pásma v bezprostrednej blízkosti jestvujúcich elektrických vedení, plynárenských zariadení podľa ustanovení zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
- 2) Dodržať ochranné pásmo jestvujúcich telekomunikačných zariadení v zmysle § 68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a zároveň dodržať ustanovenie cit. zákona o ochrane proti rušeniu.
- 3) Pri umiestnení stavby dodržať v plnej miere ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách.
- 4) V zmysle § 19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu pre vodnú stavbu „Stavba č.4, , Vodovod – Slovenské Ďarmoty I.stavba“ a „Vodovod – Slovenské Ďarmoty II.stavba“ vyhlásené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia č.2011/01131 zo dňa 10.10.2011.

D. Dodržať podmienky pre umiestnenie stavby a vypracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií :

■ Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyjadrenie č. OU-VK-OCDPK-2019/008804-002 zo dňa 29.11.2019:

- V plnej miere dodržiavať ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie doplniť a zosúladiť v zmysle platných predpisov a noriem a predložiť v písomnej forme tunajšiemu správnomu orgánu na vyjadrenie.
- Vzhľadom k tomu, že je vylúčená možnosť iného technického riešenia vedenia kanalizačného potrubia, je žiadateľ povinný po ukončení stavebných prác vykonať úpravu celej šírky vozovky (asfaltový kryt vozovky).
- V prípade vzniku mimoriadnej udalosti v spojitosti s výkonom stavebných prác, je žiadateľ povinný okamžite vykonať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a informovať o tom správcu komunikácie.
- Investor zodpovedá za všetky škody spôsobené majetkovému správcovi a tieto je povinný odstrániť na vlastné náklady.

■ BBRSC, a.s., vyjadrenie č.BBRSC/06382/2019 -BBRSC/06714/2019 zo dňa 10.12.2019 :

1. V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ďalej „CZ“).
2. Z majetkoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, BBSK, odd.správy majetku a cestnej infraštruktúry. Stavebník ku dňu kolaudačného konania správcovi cesty predloží vyjadrenie vlastníka cesty BBSK.
3. Podmienkou súhlasu s realizáciou stavby je uzavretie zmluvy medzi BBSK a stavebníkom – Zmluva o zabezpečení vyvolaných úprav vyplývajúcich z realizácie kanalizačnej stavby umiestnenej v cestnom telese a súčasťach pozemnej komunikácie. Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad rekonštrukcie, modernizácie, opravy alebo iných úprav pozemnej komunikácie, jej súčastí, mostov a vybudovanej stavby, pričom prekládku realizovanej stavby bude po celú dobu jej živnosti financovať vlastník stavby.
4. V prípade, že BBSK bude vlastníkom pozemku ku dňu kolaudácie stavby: Stavebník v zmysle „Zásad hodpodárenia s majetkom BBSK“ podľa odd.VIII.článku 14 uzavrie s vlastníkom pozemku zmluvu o zriadení vecného bremena na stavebné objekty alebo ich časť, keď budú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve BBSK.
5. Spätnú úpravu vozovky cesty požadujeme vykonať na celú šírku jazdného pásu - celá šírka vozovky cesty III. triedy, nakoľko súbeh je vedený v korune cesty a v dláždenom odvodňovacom systéme.

6.Domové kanalizačné prípojky, v dotyku s pozemnou komunikáciou požadujeme zrealizovať pri výstavbe hlavného vedenia až za hranicu susedného pozemku. Správca cesty k dodatočnému realizovaniu domových prípojek so zásahom do telesa cesty III. triedy nevydá súhlasné stanovisko.

7.Technické podmienky realizácie:

- a) zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa) a nesmie sa použiť na spätný zásyp,
- b) dláždenú cestnú priekopu uviesť do pôvodného a prevádzky schopného stavu, upraviť tak, aby boli zabezpečené spádové pomery odtoku povrchových vôd do jestvujúceho priepustu cesty
- c) zariadenia vedenia súvisiace so stavbou nesmú tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ, aby neobmedzovali vykonávanie opráv a údržby na ceste a jej súčastiach napr. orientačné stĺpiky vedenia trasy, poklopy, šupátka, šachty a nesmú ohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení.
- d) križovanie priepustu cesty realizovať bezvýkopovou technológiou min. vo vzdialenosti 3 m od osi priepustu na každú stranu
- e) križovanie cesty od Š4 - po Š5 cca v km 25,825 rozkopávkou bez vylúčenia cestnej dopravy vhodnejšie bezvýkopovou technológiou.
- f) kanalizácia od Š5 po Š6 je v strede ľavého jazdného pruhu cesty
- g) prípojku od Š5 žiadame predĺžiť za cestnú priekopu cesty III/2605 so spevnenou úpravou cestnej priekopy napr. dláždením medzi priepustom miestnej komunikácie a priepustom cesty minimálne 1 m za priepust cesty III/2605
- h) šachta môže zasahovať do prietokového profilu odvodňovacej priekopy max. kónickou časťou

8.Technické podmienky vjazdu :

- a) stavebník je povinný pravidelne zabezpečovať vyhovujúci stavebno-technický stav, riadnu údržbu vjazdu a príslušného cestného pozemku spolu s dotknutými odvodňovacími zariadeniami cesty na vlastné náklady,
- b) povrchová úprava vjazdu musí byť spevnená s ľahko čistiteľnou úpravou,
- c) vjazd o dĺžke viac ako 6 m (v súbehu s cestou III. triedy) musí byť opatrený čistiacim otvorom
- d) vjazd v napojení na cestu musí byť realizovaný oblúkovitý
- e) vjazd musí byť opatrený priepustom minimálne DN 400 mm na zabezpečenie odvedenia povrchových vôd v cestnej priekope. Spádové pomery v cestnej priekope musia byť so spádom k cestnému priepustu cesty III. triedy
- f) cestná priekopa na vtokovej a výtokovej strane priepustu musí byť upravená - spevnená min. v dĺžke 1 m napr. dlažbou
- g) spádové pomery na zabezpečenie odvedenia povrchových vôd v cestnej priekope musia byť so sklonom - spádom minimálne 1%
- h) hranu vozovky cesty v mieste pripojenia vjazdu zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev,
- i) vjazd musí byť plynulý a nesmie výškovo presahovať úroveň vozovky cesty a musí zodpovedať priečnemu a pozdĺžnemu sklonu, smerovému vedeniu cestného telesa,
- j) vjazd v napojení na vozovku musí byť upravený tak, aby žiadna časť vjazdu nepresahovala úroveň vozovky, obrubníky musia byť plynulo zapustené na niveletu vozovky cesty a v krajnici cesty nesmú prevyšovať niveletu vozovky, aby netvorili prekážku pri údržbe cesty,
- k) vjazd na cestu musí byť zriadený tak, aby nezabraňoval odtokaniu povrchových vôd z telesa cesty a aby zamedzoval vytekaniu povrchových vôd na cestné teleso.
- l) zariadenia súvisiace so stavbou nesmú tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ aby neobmedzovali vykonávanie opráv a údržby na ceste a jej súčastiach,
- m) práce realizovať a zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k znečisteniu a poškodzovaniu cesty, prípadné znečistenie vozovky musí žiadateľ ihneď očistiť,
- n) vykopaná zemina ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty ani do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa...).

9.Stavebník zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty v súvislosti s realizáciou stavby.

10.Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vydáva cestný

správny orgán - Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš.

11.Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04 - do 31.10. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia a uzávierky cesty. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.

12.Na zrealizovanú stavebnú úpravu na telese cesty sa viaže záručná doba 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.

13.Začatie prác musí byť písomne oznámené minimálne 10 dní pred plánovaným začatím prác na cestnom telese, pracovníkovi BBRSC a.s.,.

14.Po ukončení prác je potrebné dotknutú časť cestného pozemku uviesť do pôvodného - prevádzkyschopného stavu a zápisnične odovzdať správcovi cesty BBRSC a.s.,. V prípade, ak nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu prác na telese cesty považuje sa, že práce sú neukončené.

15.V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi komunikácie.

16.BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžaduje všeobecný záujem.

■ BBSK, odd.investičnej prípravy, výstavby a prevádzky, Banská Bystrica vyjadrenie zo dňa 18.12.2019 pod č.08926/2019/ODDIPVP-3, 44228/2019:

- V celom rozsahu dodržať a rešpektovať požiadavky a podmienky, ktoré stanovil správca cesty, BBRSC a.s. v písomnom stanovisku k územnému a stavebnému konaniu pod č.BBRSC/06382/2019, BBRSC/06714/2019 zo dňa 10.12.2019.

- Podmienky a požiadavky, ktoré stanovil správca cesty vo vyššie cit.vyjadrení zapracovať do rozhodnutia o umiestnení stavby.

■Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o ŽP, (ŠSOH) vyjadrenie č. OU-VK-OSZP-2019/008912-002 zo dňa 15.12.2019:

1) Podľa § 6 ods. 1 a v súlade s § 77 zákona o odpadoch je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť pre stavebné odpady (skupina 17) prednostne recykláciu - zhodnotenie.

2) Podľa § 1 ods.2 písm.h) zákona o odpadoch sa zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bola vykopaná, tak na tento odpad sa v plnej miere vzťahujú ustavenia zákona o odpadoch.

3).Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach je právnická osoba , pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.

4) Ku kolaudačnému konaniu je potrebné podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Spolu s projektovou dokumentáciou, overenou v stavebnom konaní, predložiť aj doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli počas vykonávania stavebných prác: Evidenčné listy odpadov vypracované pre odpady kat.č.17 01 01, 17 03 02, 17 05 06 podľa prílohy č.1 vyhl.MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, vážne lístky, faktúry, príjmové lístky a doklady preukazujúce, že odpady boli odovzdané oprávnenej osobe na zhodnotenie resp.zneškodnenie.

■Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o ŽP, (OPaK) vyjadrenie č. OU-VK-OSZP-2019/008831-002 zo dňa 03.12.2019:

- v prvom stupni ochrany je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny uvedené v § 3 - § 10 druhej časti zákona o ochrane prírody.

■ Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o ŽP,(ŠVS) vyjadrenie č. OU-VK-OSZP-2019/008855-002 zo dňa 03.12.2019:

1. Navrhovaná stavba je v zmysle ustanovenia § 52 vodného zákona definovaná ako vodná stavba na uskutočnenie ktorej je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona.
2. Projektovú dokumentáciu k uskutočneniu vodnej stavby je potrebné vypracovať odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č.138/1992 Zb.o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch a v súlade s § vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
3. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia je potrebné odborne posúdiť, či existujúca čistiareň odpadových vôd – ČOV v obci Opatovská Nová Ves bude kapacitne vyhovovať pre nové podmienky navrhovaného rozšírenia verejnej kanalizácie.

- Upozorňujeme, že napojenie obce Bátorová na kanalizačný zberač Opatovská Nová Ves -Bátorová-Nenince a na ČOV je podmienené dobudovaním tretieho reaktora ČOV v obci Opatovská Nová Ves (požiadavka je stanovená v podmienke č.15 v časti A/rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia vo Veľkom Krtíši pod číslom spisu 2011/00607 zo dňa 15.06.2011, ktorým sa povoľuje trvalé užívanie dokončenej časti súvisiacej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Opatovská Nová Ves-Bátorová-Nenince“ a s tým spojené vypúšťanie odpadových vôd z ČOV).

■ StVPS, a.s., závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš vyjadrenie č. 134/2019 zo dňa 5.12.2019:

- Trasa splaškovej kanalizácie ide v zelenom páse/okrajom rigola/ v tesnom súbehu s našimi vedeniami a kanalizačné prípojky križujú naše vodovodné potrubie HDPE DN 110. Kanalizačné rúry osadiť pod úrovni vodovodu cca 20-25 cm.
- Pred zasýpaním kanalizačnej prípojky zavolať nášho pracovníka na kontrolu (kont.t.č.0905 408 505 Peadr.Zoltán Balia).
- Žiadame Vás dodržať ochranné pásmo podľa STN 73 6005, 1,5m od osi potrubia na obidve strany
- Trasa vodovodu je zakreslené do predloženej situácie, polohové vytýčenie vykonáme na objednávku investora stavby.
- Upozorňujeme zhotoviteľa stavby na dodržanie príslušných ustanovení zákona 442/2002 Z.z. §19 a 27 o ochrane verejných vodovodov a dodržanie STN 73 3050 -Zemné práce v blízkosti podzemných vedení.
- Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.

■ SSD, a.s., Žilina vyjadrenie č. 4600055847 zo dňa 10.12.2019:

1. V predmetnej lokalite katastra .Bátorová v záujmovej oblasti, podľa dodaného projektu v žiadosti o vyjadrenie sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačných výkresoch ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, VN zemné káblové vedenie aNN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov..
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť,
4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

7. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

■ SPP - distribúcia a.s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0439/2019 zo dňa 10.12.2019:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení (ďalej „PZ“) na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s. Sekcia údržby, 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia PZ, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie PZ do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p.Lubomír Slivka, č.tel. +421 48 242 4801) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)PZ,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme PZ,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich PZ v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení PZ výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté PZ je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého PZ podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť hneď ohlásené SPP-D na tel.: 0850 111 727,
- upozorňuje sa, že SPP-D môže vo všetkých prípadoch poškodenia PZ podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme PZ uložiť podľa zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením PZ môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285 prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia PZ a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu PZ a/alebo ochranných a /alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi PZ dodržať min.odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme PZ v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Osobitné podmienky:

- Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu navrhovanej stavby je zároveň aj súhlasným stanoviskom pre územné konanie o umiestnení navrhovanej stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.

■ RÚVZ Veľký Krtíš záväzné stanovisko zo dňa 02.12.2019 pod č. 9/2019/00786-002:

- Súhlasné stanovisko

■ **Slovak Telekom , a.s. Bratislava vyjadrenie zo dňa 10.12.2019 pod č.6611934124:**

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej „SEK“) spoločnosti Slovak Telekom a.s./alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné čísla žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

4. V zmysle § 66 ods.7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň sa upozorňuje stavebník , že v zmysle § 66 ods.10 zákona č. 351/2011Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňuje sa žiadateľ, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA , s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto sa upozorňuje žiadateľ na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. Na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať , prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.

13. Upozorňuje sa žiadateľ, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Upozornenie: Od 1.1.2017 v § 67e, ods.1 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť aby všetky novopostavené budovy a budovy ktoré prechádzajú stavebnými

úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie bolo vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

■ OR PZ, OPaDP, Okresný dopravný inšpektorát, Veľký Krtíš vyjadrenie č. ORPZ-VK-OPDP6-69-134/2019 zo dňa 04.12.2019:

1. V prípade zásahu do vozovky cesty, miestnych a účelových komunikácií, ako aj do komunikácie pre peších (chodník), resp. akéhokoľvek obmedzenia premávky (aj v prípade pohybu stavebných mechanizmov, prekopávke, pretláčaní a pod.) resp. chodcov na záujmom dotknutých komunikácií požadujeme predložiť k odsúhlaseniu projekt organizácie dopravy z dôvodu zmeny miestnej úpravy v cestnej premávke, formou prenosného dopravného značenia, ktorý bude podkladom pre príslušný cestný správny orgán k určeniu prenosného dopravného značenia v zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

2. Pri stavebných prácach, ktoré budú vyžadovať obmedzenia na pozemných komunikáciách požaduje sa zvoliť taký technologický postup pri realizácii prác, pri ktorom budú vytvorené prekážky na pozemných komunikáciách len v minimálnej miere a na dobu nevyhnutne potrebnú.

3. Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany chodcov voči prípadným pádom do otvorených výkopov.

4. Počas stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, ako aj cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

5. Okresný dopravný inšpektorát odboru poriadkovej a dopravnej polície OR PZ vo Veľkom Krtíši si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo všeobecný záujem.

6. O každej zmene stavby, v súvislosti s cestnou premávkou informovať tunajší dopravný inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán.

■ Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, záväzné stanovisko pod č. KPUBB-2020/1046-1/2414/BRE zo dňa 14.01.2020:

1. Ohlásiť termín začatia výkopových prác na predmetnej stavbe minimálne 5 dní v predstihu KPÚ Banská Bystrica písomne alebo telefonicky na tel.č. 048/2455834

2. Umožniť KPÚ Banská Bystrica vykonať ohliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou predmetnej stavby.

3. Každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

■ Obec Opatovská Nová Ves stanovisko prevádzkovateľa kanalizačného zberača (Nenince-Opatovská Nová Ves) zo dňa 06.02.2019 pod č.18/2020:

1. Požadujeme aby sa na hlavný kanalizačný zberač Nenince-Opatovská Nová Ves vybudovali merné šachty na meranie množstva a zloženia splaškových vôd pritekajúcich z obce Bátorová a to na začiatku resp. pred prvým domom od Neniniec a na konci, t.j. za posledným domom smerom na Opatovskú Novú Ves.

2. Kapacita ČOV podľa rozhodnutia OÚ ŽP vo Veľkom Krtíši č. 2011/00607 zo dňa 15.06.2011 pri prevádzke dvoch reaktorov a napojení splaškových odpadových vôd z obcí Opatovská Nová Ves a Nenince (cca 1200 EO cca 90% obyvateľov) je $Q_d = 302,40 \text{ m}^3/\text{deň}$, $Q_r = 110\,378 \text{ m}^3/\text{rok}$. Podľa tohto rozhodnutia napojenie obce Bátorová je podmienené vybudovaním tretieho biologického stupňa na ČOV Opatovská Nová Ves.

3. Skutočné množstvo vyčistených splaškových vôd na ČOV Opatovská Nová Ves za rok 2019 bolo $88.626 \text{ m}^3/\text{rok}$ čo je v súlade s rozhodnutím.

4. Množstvo splaškových vôd pritekajúcich z časti obce Bátorová 48 RD: $Q_d = 25,34 \text{ m}^3/\text{deň} = 9.249,10 \text{ m}^3/\text{rok}$

5. Po napojení splaškových vôd pritekajúcich z časti obce Bátorová je ČOV Opatovská Nová Ves schopná čistiť odpadové vody v súlade s rozhodnutím OÚ ŽP vo Veľkom Krtíši č. 2011/00607 zo dňa 15.06.2011

6. V prípade že sa rozšíri kanalizácia v obci Bátorová bude potrebné uviesť do prevádzky tretí biologický reaktor

■ SVP, š.p., OZ Banská Bystrica vyjadrenie zo dňa 18.12.2019 pod č. CS SVP OZ BB 2926/2019/3-39230, 332010:

- Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú ťažobné práce realizovať musia byť v bezchybnom stave, aby

nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd,

- v prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemku správcu tokov po dobu realizácie uvedenej stavby (sklárky materiálu a iné) je potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu s našim SVP š.p. OZ, Banská Bystrica, odborom správy majetku,

- v prípade trvalého záberu pozemkov správcu toku tieto prejednať s SVP š.p. OZ Banská Bystrica, odborom správy majetku,

- prípadný výrub stromov riešiť v súlade s § 47 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, počas realizácie stavby rešpektovať ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle platných právnych predpisov,

- v zmysle §49 ods.2 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sú pozemky pri vodohospodársky významnom vodnom toku do 10,0 m od brehovej čiary pobrežnými pozemkami,

- správca toku nebude zodpovedať za prípadné vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť počas vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti,

- zahájenie a ukončenie stavby požadujeme oznámiť na náš SVP š.p. OZ BB, OZ Banská Bystrica - Správu povodia horného Ipľa Lučenec (p. Híves 0910 890 666, resp. Ing. Hronec 0910 890 660),

- pred napojením stavby na existujúci zberač verejnej kanalizácie Nenince zrealizovať priame kontinuálne meranie skutočného množstva odpadových vôd odvádzaných z obce Bátorová určeným meradlom a ku kolaudácii dokladovať jeho platné overenie v zmysle metrologických predpisov. Typ určeného meradla, miesto osadenia a merný rozsah navrhnuť tak, aby vyhovovalo požiadavkám metrologických predpisov,

- v prípade, že by pri realizácii výkopových prác bolo potrebné čerpať a vypúšťať podzemné vody, je potrebné k uvedenému vopred požiadať o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov spolu so stanoviskom správcu povodia (SVP, š.p., OZ Banská Bystrica) v prípade ich vypúšťania do podzemných či povrchových vôd. O vydanie tohto povolenia je potrebné požiadať v predstihu s konkrétnym popisom spôsobu čerpania a vypúšťania podzemných vôd (miesta, množstvá, režim vypúšťania, opatrenia na zachytávanie znečisťujúcich látok, atď.),

- stavebný odpad likvidovať v zmysle platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi,

- užívanie stavby podmieňuje dostatočná kapacita súvisiacej existujúcej COV Opatovská Nová Ves (pri prevádzke dvoch biologických reaktorov) a dodržiavanie podmienok platného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd zČOV Opatovská Nová Ves do povrchových vôd Čebovského potoka. Písomné posúdenie uvedeného na v danom čase aktuálne skutočnosti je potrebné predložiť ku kolaudácii stavby. V opačnom prípade užívanie II. etapy verejnej kanalizácie v obci Bátorová podmieňuje predchádzajúce dobudovanie tretieho biologického reaktora ČOV,

- ku kolaudácii stavby je potrebné dokladovať vodotesnosť zrealizovanej kanalizácie a šacht ŠI až Š13,

- po kolaudácii stavby je potrebné jestvujúce žumpy a septiky v jej spádovej lokalite vyradiť z činnosti spôsobom rešpektujúcim ochranu podzemných a povrchových vôd v zmysle platných predpisov,

- ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie v obci Bátorová, vypracovaný odborne spôsobilou osobou, obsahujúci všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov (v súčasnosti zákon č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonávacie vyhlášky č. 55/2004 Z.z. a č. 315/2004 Z.z.), schválený vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Súčasne je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na prevádzkovanie tejto verejnej kanalizácie.

■ **Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica stanovisko zo dňa 09.01.2020 pod č. ASMdpS-1-1945/2019:**

- súhlasí bez pripomienok

E. Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu: 1) Pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné vychádzať zo všeobecných technických požiadaviek na navrhovanie stavieb uvedených v § 47 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami vyhl.č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vrátane štvrtej časti vyhlášky) a podľa platných predpisov a technických noriem.

F. Vecná a časová koordinácia stavby:

Predpokladaný termín začatia stavby: **06/ 2020**

Predpokladaný termín ukončenia stavby: **12/2022**

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov územného konania neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať.

Toto územné rozhodnutie platí podľa § 40, ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

V zmysle § 40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia.

Navrhovaná stavba „Bátorová, splašková kanalizácia-II.etapa“ je v zmysle ustanovenia § 52 vodného zákona definovaná ako vodná stavba na uskutočnenie ktorej je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona (príslušný je Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS), Nám. A.H.Škultétyho č.11).

O d ô v o d n e n i e:

Navrhovateľ: Obec Bátorová, 991 26 Bátorová 88, IČO: 00 649 333 v zastúpení starostom obce Jánom Máthom podal dňa 13.01.2020 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Bátorová, splašková kanalizácia - II.etapa“, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch C-KN parc.č. 576 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 508 (druh pozemku ostatná plocha) v katastrálnom území Bátorová.

Na základe žiadosti Obce Bátorová určil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Banská Bystrica pod č.OU-BB-OVBP2-2016/013559-002-MX zo dňa 06.04.2016 v zmysle § 119 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, príslušný stavebný úrad Obec Čebovce, v zastúpení starostom obce.

Stavebný úrad vzhľadom na to, že sa jedná o umiestnenie líniovej vodnej stavby s veľkým počtom účastníkov územného konania oznámil dňa 15.01.2020 podľa § 36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania verejnou vyhláškou.

Dotknutým orgánom, organizáciám a známym účastníkom konania bolo začatie územného konania oznámené listom zo dňa 15.01.2020. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 12.02.2020 o výsledkoch ktorého bola spísaná zápisnica. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámil v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k umiestneniu navrhovanej stavby má sa za to, že s umiestnením stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad v

oznámení o začatí územného konania upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu vzniesť najneskôr na ústnom pojednávaní inak, že sa na ne neprihliadne.

V rámci územného konania neboli účastníkmi konania vznesené námietky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, nie je spracovaný a schválený územný plán obce a preto podkladom pre vydanie rozhodnutia sú skutočnosti zistené vlastným prieskumom a pri miestnom zisťovaní. Umiestnenie stavby vychádza z potreby riešiť odvádzanie splaškových vôd z rodinných domov v časti obce Bátorová do existujúceho kanalizačného zberača, ktorý prechádza katastrom obce Bátorová na ČOV Opatovská Nová Ves.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby podľa § 37, § 39 a 39a stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, organizáciami a posúdil vyjadrenia účastníkov konania a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určených stavebným zákonom, ako aj vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušným platným normám.

K umiestneniu stavby sa vyjadrili: Obec Opatovská Nová Ves, BBRCS, a.s., Banská Bystrica, Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor SOŽP (ŠVS, OPaK, ŠSOH), Krajský pamiatkový úrad, Banská Bystrica, Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor CDaPK, Okresné riaditeľstvo PZ, OPaDP, ODI Veľký Krtíš, RÚVZ Veľký Krtíš, SSD, a.s. Žilina, SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, StVPS, a.s., Závod 02 Lučenec - Veľký Krtíš, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, BBSK, odd.správy majetku a cestnej infraštruktúry, Banská Bystrica, SVP, š.p., OZ, Banská Bystrica, Ministerstvo obrany SR Banská Bystrica.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov, organizácií a obce boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného rozhodnutia.

V prípade potreby si nechá navrhovateľ overiť právoplatnosť rozhodnutia na stavebnom úrade v obci Čebovce.

Navrhovateľ je v zmysle § 4 zákona č.439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oslobodený od správnych poplatkov.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie písomným podaním na Obec Čebovce, 991 25 Čebovce, Szedera Fabiana 320/162. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom len po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.



Henrik Tóth
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:

-situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy vypracované podľa § 3 ods.3, písm. a) vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 stavebného zákona, preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Bátorová (rozhodnutie zverejniť aj iným v mieste obvyklým spôsobom, najmä obecným rozhlasom, v miestnej tlači alebo na dočanej úradnej tabuli obce). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené: 19. 2. 2020

Zvesené:

.....
otlačok pečiatky, podpis
oprávnenej osoby