

OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRŤIŠ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. A. H. Škultétyho 11

990 01 Veľký Krťiš


Číslo spisu

OU-VK-OSZP-2020/003484-008

18. 05. 2020

Vybavuje

Obec Bátorová Bátorová č. 88, 991 26 Nenince	
Dátum 24.5.2020	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: OM-102/2020
Prílohy:	Vybavuje:



ROZHODNUTIE

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník obec Bátorová v zastúpení starostom obce Jánom Máthom, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince, IČO: 00 649 333 podal dňa 31.03.2020 na Okresnom úrade Veľký Krťiš, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Bátorová, splašková kanalizácia – II. etapa“ v rozsahu stavebného objektu: Stavebný objekt SO 01 Splašková kanalizácia.

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Veľký Krťiš, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako príslušný správny orgán výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), a podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) pre stavebníka obec Bátorová v zastúpení starostom obce Jánom Máthom, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince, IČO: 00 649 333 vydáva

p o v o l e n i e

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v spojitosti s § 66 ods. 1 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona na uskutočnenie vodnej stavby: „Bátorová, splašková kanalizácia – II. etapa“ na pozemkoch registra C-KN parcelné čísla 508 (druh pozemku ostatná plocha), 576 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), pozemky umiestnené v zastavenom území obce, v katastrálnom území Bátorová.

Obec Čebovce, ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „Bátorová, splašková kanalizácia, II. etapa“ pod číslom spisu OCÚ 6/2020, SOU- 3/2020 zo dňa 17.02.2020 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2020) a súhlasné záväzné stanovisko pod číslom spisu OCU 78/2020, SOU 27/2020 zo dňa 08.04.2020 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým sa overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Účel vodnej stavby:

Odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov nachádzajúcich sa po pravej strane cesty III/2605 smer Nenince do existujúceho kanalizačného zberača.

Popis stavby:

Navrhovaná stavba bude zabezpečovať odvádzanie splaškových odpadových vôd z rodinných domov do existujúceho kanalizačného zberača, ktorý prechádza katastrom obce Bátorová na čistiareň odpadových vôd – ČOV Opatovská Nová Ves. Navrhnutá je gravitačná splašková kanalizácia z PVC rúr plnostených jednovrstvových DN 300, SN 10. Stavba pozostáva zo stavebného objektu: SO 01 Splašková kanalizácia – zberač A z rúr PVC DN 300, SN10, celkovej dĺžky 415,00 m. Stavebný objekt rieši odvedenie splaškových vôd z rodinných domov nachádzajúcich sa na pravej strane cesty III/2605, kde ešte nebola vybudovaná kanalizácia. Potrubie začína v km 0,00 napojením na existujúci zberač vedúci na ČOV Opatovská Nová Ves. Od km 0,00 je potrubie vedené v zelenom páse v súbehu s rigolom smerom do cesty III/2605. V ceste sa potrubie lomí vľavo a pokračuje v strede iazdného priuhu na čarhtu č. 6. Od čarhtu č. 6 je potrubie vedené medzi

Trasa kanalizácie je navrhnutá tak, aby zasahovala do prietočného profilu odvodňovacieho rigolu max. kónickou časťou. Na zberači sú navrhnuté typové prefabrikované šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm v počte 13 ks (z toho jedna atypická šachta v mieste napojenia na existujúcu kanalizáciu) a jedna merná šachta. Súčasťou stavebného objektu sú aj domové prípojky, ktoré sa vybudujú po hranicu pozemku. Celkový počet domových prípojok je 15, v celkovej dĺžke 45,0 m. Každý dom sa napojí kanalizačnou prípojkou pomocou plastovej odbočky PVC 300/150/45 + oblúk DN 150-45°. V mieste napojenia na existujúcu kanalizáciu – šachta Š1 sa vybuduje atypická monolitická šachta kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. V priamych úsekoch kanalizácie sa vybudujú prefabrikované kontrolné šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. V lomoch kanalizácie sa vybudujú typové prefabrikované lomové šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Revízná šachta nie je súčasťou stavby. Pred napojením na existujúcu kanalizáciu sa vybuduje – merná šachta - navrhnutá ako typová plastová šachta pôdorysných rozmerov 1000/1000/1450 mm. Šachta sa osadí na podkladový betón hr. 150 mm. Po osadení šachty sa zrealizuje napojenie prítokového a odtokového potrubia. Súčasťou technologickej dodávky šachy je : merný žľab BADGER METER DN 150 mm; ultrazvuková sonda; vyhodnocovacia jednotka; batéria so solárnym panelom. Vyhodnocovacia jednotka, batéria so solárnym panelom bude osadená v pilieri vedľa mernej šachty a je dodávkou f. BB AQEX s.r.o. Banská Bystrica. Nakoľko navrhovaná kanalizácia od šachty Š6 po šachtu Š13 bude vedená krajom odvodňovacieho rigola, dôjde v tomto úseku k narušeniu rigola a k vyburaniu rúrových priepustov a existujúcich vjazdov do dvorov k rodinným domom. Po uložení kanalizácie sa vybudujú nové rúrové priepusty, vjazdy k rodinným domom a nový odvodňovací rigol z betónových dlaždíc TBM 500/500/80 mm. Navrhovaná kanalizácia v km 0,130-0,149 bude vedená v telese cesty III/2605. Po vybudovaní kanalizácie sa krycia vrstva cesty hr. 50 mm vyfrézuje na celú šírku cesty - celková plocha $F = 160 \text{ m}^2$. Následne sa zhotoví nová krycia vrstva hr. 50 mm na celkovú plochu $F = 160 \text{ m}^2$. S konečnou úpravou sa uvažuje 5 m pred zásahom do komunikácie a 5 m za zásahom do komunikácie. V km 0,138-0,141 navrhovaná kanalizácia križuje existujúci rúrový priepust DN 1000 ev. č. P21527. Križovanie sa zrealizuje bezvýkopovou technológiou s uložením kanalizácie do oc. chráničky DN 500 dl. 6 m. Kanalizácia sa uloží do chráničky na kĺzné objímky DN 300 – 7 ks. Oba konce chráničky, ktoré sú vzdialené od osi priepustu 3 m sa uzatvoria gumenou manžetou DN 300/500 mm – 2 ks. Aby sa v budúcnosti mohla napojiť ulica pri kostole, a nedošlo k rozkopávke cesty III/2605, položí sa kanalizačná rúra PVC DN 300 dl. 6 m, ktorá je zaústená do navrhovanej šachty Š5 a ukončená za odvodňovacím rigolom.

Výpočet potreby vody:

Priemerná denná potreba vody

pre bytový fond: $Q_{d1} = 53 \text{ obyv.} \times 1351 \text{ l/os/deň} = 7155 \text{ l/deň} = 7,15 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,08 \text{ l/s}$

pre občiansku a technickú vybavenosť: $Q_{d2} = 53 \text{ obyv.} \times 15 \text{ l/os/deň} = 795 \text{ l/deň} = 0,795 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,009 \text{ l/s}$

Priemerná denná potreba vody celkom: $Q_d = Q_{d1} + Q_{d2} = 0,08 + 0,009 = 0,089 \text{ l/s} = 7,94 \text{ m}^3/\text{deň}$

Max. denná potreba vody: $Q_m = Q_d \times k_d = 0,089 \times 2,0 = 0,178 \text{ l/s} = 15,88 \text{ m}^3/\text{deň}$

Max. hodinová potreba vody: $Q_h = Q_m \times k_h = 0,178 \times 7,2 = 1,28 \text{ l/s}$

Na ČOV Opatovská Ves bude po dobudovaní kanalizácie II. etapy odtekať nasledovné množstvo splaškových vôd: $Q_d = 0,089 \text{ l/s} = 7,94 \text{ m}^3/\text{deň}$.

Po realizácii kanalizácie I. a II. etapy je to spolu $Q_d = 0,29 \text{ l/s} = 25,34 \text{ m}^3/\text{deň}$.

A/ Podmienky povolenia a povinnosti investora

1. Stavebníkom vodnej stavby bude: Obec Bátorová, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince, IČO: 00 649 333.
2. Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2022.
3. Vodná stavba bude uskutočnená na pozemkoch C-KN parc. číslo 508 a 576 v katastrálnom území Bátorová.
4. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.
5. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby podľa vytyčovacích výkresov a v súlade so stavebným povolením fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
8. Pri stavebných prácach musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené v § 48 až 53 stavebného zákona a príslušné technické normy.
9. Na vodnej stavbe musí byť vedený stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona.
10. Podľa ustanovenia § 44 ods. 1 stavebného zákona stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.
11. Stavebník zodpovedá za to, že zhotoviteľ (dodávateľ) musí pre stavebné práce použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri používaní, ochrana proti hluku a úspora energie v zmysle § 47 stavebného zákona.
12. Vhodnosť použitého stavebného materiálu a použitých výrobkov musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13. Pred začatím stavebných prác požiadať všetkých vlastníkov sietí a zariadení verejného technického vybavenia územia o vytýčenie polohy ich sietí a zariadení a dodržať podmienky určené vlastníkmí sietí a zariadení verejného technického vybavenia územia.
14. Stavenisko zriadiť v súlade s § 43i stavebného zákona a dodržať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
15. Vodná stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadne zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
16. V zmysle § 66 ods. 4 písm. i) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu vhodným spôsobom.

bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu, závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.

18. Nahradit' škody spôsobené pri stavebných prácach na vodnej stavbe v zmysle príslušných právnych predpisov.

19. Realizáciou stavby nesmú byť znečisťované verejné komunikácie, v prípade ich znečistenia sú stavebníci povinní zabezpečiť ich priebežné čistenie.

20. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.

21. Realizáciou stavby nesmie byť nadmieru zhoršované životné prostredie.

22. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania štátneho vodoochranného dozoru.

23. Prerokovať s tunajším úradom zmeny oproti schválenému a overenému projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.

24. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác požiadať príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie (Obec Bátorová)

- o povolenie na čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

- o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

- o určenie dočasného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona.

Pri uskutočňovaní vodnej stavby dodržať požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi a vlastními sietí a zariadení verejného technického vybavenia územia:

25. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) – vyjadrenie číslo spisu OU-VK-OSZP-2019/008912-002 zo dňa 05.12.2019:

- podľa § 6 ods. 1 a v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť pre stavebné odpady (skupina 17) prednostne recykláciu – zhodnotenie,

- podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzený materiál vyskytujúci sa počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. A výkopová zemina nebude využitá na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bola vykopaná, tak na tento odpad sa v plnej miere vzťahujú ustanovenia zákona o odpadoch,

- podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch,

- ku kolaudačnému konaniu je potrebné podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch požiadať tunajší úrad o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Spolu s projektovou dokumentáciou, overenou v stavebnom konaní, požadujeme predložiť aj doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli počas vykonávania stavebných prác: evidenčné listy odpadov kat. č. 17 01 01, 17 03 02, 17 05 06 vypracované podľa prílohy č. 1 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencii povinnosti a ohlasovacej povinnosti; vážne lístky, faktúry, príjmové lístky a iné doklady preukazujúce, že odpady boli odovzdané oprávnenej osobe na zhodnotenie resp. zneškodnenie

26. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK) – záväzné stanovisko pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2020/003873 zo dňa 28.04.2020:

- súhlasí so stavbou bez pripomienok.

27. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – vyjadrenie číslo spisu OU-VK-OCDPK-2019/009181-002 zo dňa 23.12.2019:

- v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,

- v prípade budúcej rekonštrukcie pozemnej komunikácie III/2605 vlastníka vedenia na výzvu vlastníka príp. správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečí preloženie vedenia v obci Bátorová,

- žiadateľ je povinný pred započatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný úrad) o určenie dočasného dopravného značenia na ceste III/2605 v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona,

- žiadateľ je povinný pred započatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný úrad) o povolenie na zvláštne užívanie na cesty III/2605 v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

- žiadateľ je povinný pred započatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný úrad) o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/2605 v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

- v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v spojitosti s výkonom stavebných prác, je žiadateľ povinný okamžite vykonať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a informovať o tom správcu komunikácie,

- investor zodpovedá za všetky škody spôsobené majetkovému správcovi a tieto je povinný odstrániť na vlastné náklady.

28. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica – vyjadrenie číslo BBRSC/06382/2019; BBRSC/06714/2019 zo dňa 10.12.2019:

- v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách,

- z majetkovoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), oddelenie správy majetku a cestnej infraštruktúry,

- podmienkou súhlasu s realizáciou stavby je uzavretie zmluvy s BBSK a stavebníkom (investorom) – ZMLUVA o zabezpečení vyvolaných úprav vyplývajúcich z realizácie kanalizačnej stavby umiestnenej v cestom telese a súčasťach pozemnej komunikácie. Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad rekonštrukcie, modernizácie, opravy alebo iných úpravách pozemnej komunikácie, jej súčastí, mostov a vybudovanej stavby, pričom prekládku realizovanej stavby bude po celú dobu jej životnosti financovať vlastník stavby,

- v prípade, že BBSK bude vlastníkom pozemku ku dňu kolaudácie stavby: stavebník v zmysle „Zásad hospodárenia s

stavebné objekty alebo ich časť, ktorá bude umiestnená na pozemku vo vlastníctve BBSK,

- spätnú úpravu vozovky cesty požadujeme vykonať na celú šírku jazdného pásu – celá šírka vozovky cesty III. triedy, nakoľko súbeh je vedený v korune cesty a v dláždenom odvodňovacom systéme,
- domové kanalizačné prípojky, v dotyku s pozemnou komunikáciou, požadujeme zrealizovať pri výstavbe hlavného vedenia až za hranicu susedného pozemku. Správca cesty k dodatočnému realizovaniu domových prípojok so zásahom do telesa cesty III. triedy nevydá súhlasné stanovisko,

• technické podmienky realizácie:

-zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa) a nesmie sa použiť na spätný zásyp,

-dláždenú cestnú priekopu uviesť do pôvodného a prevádzky schopného stavu, upraviť tak, by boli zabezpečené spádové pomery odtoku povrchových vôd do jestvujúceho priepustu cesty,

-zariadenia vedenia súvisiace so stavbou nesmú tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 cestného zákona, aby neobmedzovali vykonávanie opráv a údržby na ceste a jej súčiastiach napr. orientačné stĺpiky vedenia trasy, poklopy, šupátka, šachty a nesmú ohrozovať pozemné komunikácie a narušovať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení,

-križovanie priepustu cesty realizovať bežvýchopovou technológiou min. vo vzdialenosti 3 m od osi priepustu na každú stranu,

-križovanie cesty od šachty Š4 po Š5 cca v km 25,825 rozkopávkou bez vylúčenia cestnej dopravy vhodnejšie bežvýchopovou technológiou,

-kanalizácia od Š5 po Š6 je v strede ľavého jazdného pruhu cesty,

-prípojku od Š5 žiadame predĺžiť za cestnú priekopu cesty III/2605 so spevnenou úpravou cestnej priekopy napr. dláždením medzi priepustom miestnej komunikácie a priepustom cesty minimálne 1 m za priepust cesty III/2605,

-šachta môže zasahovať do prietochného profilu odvodňovacej priekopy max. kónickou časťou,

• technické podmienky vjazdu:

-stavebník je povinný pravidelne zabezpečovať vyhovujúci stavebno-technický stav, riadnu údržbu vjazdu a príslušného cestného pozemku spolu s dotknutými odvodňovacími zariadeniami cesty na vlastné náklady,

-povrchová úprava vjazdu musí byť spevnená s ľahko čistiteľnou úpravou,

-vjazd o dĺžke viac ako 6 m (v súbehu s cestou III. triedy) musí byť opatrený čistiacim otvorom,

-vjazd v napojení na cestu musí byť realizovaný oblúkovite,

-vjazd musí byť opatrený priepustom minimálne DN 400 mm na zabezpečenie odvedenia povrchových vôd v cestnej priekope. Spádové pomery v cestnej priekope musia byť so spádom k cestnému priepustu cesty III. triedy,

-cestná priekopa na vtokovej a výtokovej strane priepustu musí byť upravená – spevnená min. v dĺžke 1 m napr. dlažbou,

-spádové pomery na zabezpečenie odvedenia povrchových vôd v cestnej priekope musia byť so sklonom – spádom min. 1 %,

-hranu vozovky cesta v mieste pripojenia vjazdu zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev,

-vjazd musí byť plynulý a nesmie výškovo presahovať úroveň vozovky cesty a musí zodpovedať priečnemu a pozdĺžnemu sklonu, smerovanému vedeniu cestného telesa,

-vjazd v napojení na vozovku musí byť upravený tak, aby žiadna časť vjazdu nepresahovala úroveň vozovky cesty a v krajnici cesty nesmú prevyšovať niveletu vozovky, aby netvorili prekážku pri údržbe cesty,

-vjazd na cestu musí byť zriadený tak, aby nezabraňoval odtokaniu povrchových vôd z telesa cesty, a aby zamedzoval vytekaniu povrchových vôd na cestné teleso,

-zariadenia súvisiace so stavbou nesmú tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 cestného zákona, aby neobmedzovali vykonávanie opráv a údržby na ceste a jej súčiastiach,

-práce realizovať a zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k znečisteniu a poškodzovaniu cesty, prípadné znečistenie vozovky musí žiadateľ ihneď očistiť,

-výkopová zemina ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty ani do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa...)

• stavebník zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty v súvislosti s realizáciou stavby,

• stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.

Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. vydáva cestný správny orgán – Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš,

• práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04. – do 31.10. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia a uzávierky cesty. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Bude zabezpečovať prevádzkyschopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku,

• na zrealizovanú stavebnú úpravu na telese cesty sa viaže záručná doba 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác,

• začatie prác na telese cesty musí byť písomne oznámené minimálne 10 dní pred plánovaným začatím prác, pracovníkovi BBRSC a.s.,

• po ukončení prác je potrebné dotknutú časť cestného pozemku uviesť do pôvodného stavu – prevádzkyschopného stavu a zápisnične odovzdať správcovi cesty BBRSC a.s.. V prípade, ak nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu prác na telese cesty považuje sa, že práce sú neukončené,

• v prípade, že pri výstavbe nastane na cestnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi komunikácie,

• BBRSC, a.s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právom určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžaduje všeobecný záujem.

29. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie investičnej prípravy, výstavby a prevádzky – vyjadrenie pod č. 08926/2019/ODDIPV-3 44228/2019 zo dňa 18.12.2019:

• v dotyku s cestou III/2605 požadujeme v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení noviel,

• BBSK požaduje v celom rozsahu dodržať a rešpektovať nožiadavky a technické podmienky realizácie, ktoré stanovil

pod číslom BBRSC/06382/2019; BBRSC/06714/2019 zo dňa 10.12.2019.

• BBSK ako vlastník dotknutej cesty III/2605 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo stanovené požiadavky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

30. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši, odbor poriadkovej a dopravnej polície, okresný dopravný inšpektorát – vyjadrenie pod číslom ORPZ-VK-OPDP6-69-134/2019 zo dňa 04.12.2019:

- v prípade zásahu do vozovky cesty, miestnych a účelových komunikácií, ako aj do komunikácie pre peších (chodník), resp. akékoľvek obmedzenia premávky (aj v prípade pohybu stavebných mechanizmov, prekopávke, pretláčaním a pod.) resp. chodcov na záujmom dotknutých komunikácií požaduje predložiť k odsúhlaseniu projekt organizácie dopravy z dôvodu zmeny miestnej úpravy v cestnej premávke, formou prenosného dopravného značenia, ktorý bude podkladom pre príslušný cestný správny orgán k určeniu prenosného dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.,
- pri stavebných prácach, ktoré budú vyžadovať obmedzenia na pozemných komunikáciách požaduje zvoliť taký technologický postup pri realizácii stavebných prác, pri ktorom budú vytvorené prekážky na pozemných komunikáciách len v minimálnej miere a na dobu nevyhnutne potrebnú,
- stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany chodcov voči prípadným pádom do otvorených výkopov,
- počas stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, ako aj cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,
- Okresný dopravný inšpektorát, odbor poriadkovej a dopravnej polície OR PZ vo Veľkom Krtíši si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem,
- o každej zmene stavby, v súvislosti s cestnou premávkou informovať tunajší dopravný inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán.

31. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš - vyjadrenie pod zn. 213-006/2019 zo dňa 05.12.2019:

- trasa splaškovej kanalizácie ide v zelenom páse (okrajom rigola) v tesnom súbahu s vedeniami StVPS, a.s., a kanalizačné prípojky križujú vodovodné potrubie StVPS, a.s. HDPE DN 110. Kanalizačné rúry osadiť pod úroveň existujúceho vodovodu cca 20 – 25 cm,
- pred zasypáním kanalizačnej prípojky zavolať pracovníka StVPS, a.s. na kontrolu (kont. t.č. 0905 408 505 PeadDr. Zoltán Balla) – min. počet 3 ks,
- dodržať ochranné pásmo podľa STN 73 6005, a to 1,5 m od osi potrubia na obidve strany,
- pred zahájením stavebných prác stavebník požiada o presné vytýčenie vodovodného potrubia,
- upozorňujeme zhotoviteľa stavby na dodržanie príslušných ustanovení § 19 a § 27 zákona č. 442/2002 Z.z. a dodržanie STN 73 3050 – Zemné práce v blízkosti podzemných vedení,
- s návrhom riešenia predmetnej stavby sa súhlasí pri rešpektovaní uvedených podmienok. Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.

32. Slovak Telekom, a.s. – vyjadrenie pod číslom 6612008680 zo dňa 30.03.2020:

- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím uvedenej doby platnosti, v prípade vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa ďalšej odrážky,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant stavby,
- stavebník v zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzavrie dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzatvorenia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK,
- do textovej časti vykonávacieho projektu doplniť podmienku o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
- v prípade, že sa na stavebnom pozemku nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zabezpečiť nadzemnú časť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z.,
- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, je potrebné si vyžiadať obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
- vytýčenie polohy SEK vykoná Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinný bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj „Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.“, ktoré sú súčasťou vyjadrenia č. 6612008680 zo dňa 30.03.2020,
- žiadateľ môže vviadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vstavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa

rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,

- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

33. Stredoslovenská distribučná, a.s. – vyjadrenie pod značkou 4600055847 zo dňa 11.12.2019:

- v predmetnej lokalite k.ú. Bátorová v záujmovej časti obce sa nachádzajú vzdušné NN vedenia a podperné body v majetku SSD, a.s.. Zakreslená orientačná trasa vedení je na situačnom výkrese ktorý tvorí prílohu vyjadrenia,
- od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN, pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov,
- pre určenie presnej trasy podzemných vedení je potrebné ich pred realizáciou stavby fyzicky vytyčiť,
- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, a.s. ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní,
- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000,
- zároveň upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb,
- platnosť vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.

34. SPP - distribúcia, a.s., Bratislava - vyjadrenie pod č. TD/NS/0439/2019/Ve zo dňa 27.11.2019:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel. č. +421 48 242 4801) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727,
- upozorňuje, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) sankciu vo výške 300 eur až 150 000 eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

35. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica – záväzné stanovisko pod zn. KPUBB-2020/1046-1/2414/BRE zo dňa 14.01.2020:

- ohlásí termín začatia výkopových prác na predmetnej stavbe minimálne 5 dní v predstihu na KPÚ Banská Bystrica písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/2455834,
- umožniť KPÚ Banská Bystrica vykonať ohliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou predmetnej stavby,
- každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica,

36. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica – stanovisko pod č. ASMdpS-1-1945/2019 zo dňa 09.01.2020:

- súhlasí bez pripomienok.

2926/2019/3-39230, 332010 zo dňa 18.12.2019:

- mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú ťažobné práce realizovať musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
 - v prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemku správcu tokov po dobu realizácie uvedenej stavby (skládka materiálu a iné) je potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu s našim SVP š.p. OZ, Banská Bystrica, odborom správy majetku,
 - v prípade trvalého záberu pozemkov správcu toku tieto prejednať s SVP š.p. OZ Banská Bystrica, odborom správy majetku,
 - prípadný výrub stromov riešiť v súlade s § 47 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
 - počas realizácie stavby rešpektovať ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle platných právnych predpisov,
 - v zmysle §49 ods.2 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sú pozemky pri vodohospodársky významnom vodnom toku do 10,0 m od brehovej čiary pobrežnými pozemkami,
 - správca toku nebude zodpovedať za prípadné vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť počas vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti,
 - zahájenie a ukončenie stavby požadujeme oznámiť na náš SVP š.p. OZ BB, OZ Banská Bystrica - Správu povodia horného Ipľa Lučenec (p. Híves 0910 890 666, resp. Ing. Hronec 0910 890 660),
 - pred napojením stavby na existujúci zberač verejnej kanalizácie Nenince zrealizovať priame kontinuálne meranie skutočného množstva odpadových vôd odvádzaných z obce Bátorová určeným meradlom a ku kolaudácii dokladovať jeho platné overenie v zmysle metrologických predpisov. Typ určeného meradla, miesto osadenia a merný rozsah navrhnúť tak, aby vyhovovalo požiadavkám metrologických predpisov,
 - v prípade, že by pri realizácii výkopových prác bolo potrebné čerpať a vypúšťať podzemné vody, je potrebné k uvedenému vopred požiadať o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov spolu so stanoviskom správcu povodia (SVP, š.p., OZ Banská Bystrica) v prípade ich vypúšťania do podzemných či povrchových vôd. O vydanie tohto povolenia je potrebné požiadať v predstihu s konkrétnym popisom spôsobu čerpania a vypúšťania podzemných vôd (miesta, množstvá, režim vypúšťania, opatrenia na zachytávanie znečisťujúcich látok, atď.),
 - stavebný odpad likvidovať v zmysle platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi,
 - užívanie stavby podmieňuje dostatočná kapacita súvisiacej existujúcej ČOV Opatovská Nová Ves (pri prevádzke dvoch biologických reaktorov) a dodržiavanie podmienok platného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Opatovská Nová Ves do povrchových vôd Čebovského potoka. Písomné posúdenie uvedeného na v danom čase aktuálne skutočnosti je potrebné predložiť ku kolaudácii stavby. V opačnom prípade užívanie II. etapy verejnej kanalizácie v obci Bátorová podmieňuje predchádzajúce dobudovanie tretieho biologického reaktora ČOV,
 - ku kolaudácii stavby je potrebné dokladovať vodotesnosť zrealizovanej kanalizácie a šacht Š1 až Š13,
 - po kolaudácii stavby je potrebné jestvujúce žumpy a septiky v jej spádovej lokalite vyradiť z činnosti spôsobom rešpektujúcim ochranu podzemných a povrchových vôd v zmysle platných predpisov,
 - ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie v obci Bátorová, vypracovaný odborne spôsobilou osobou, obsahujúci všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov (v súčasnosti zákon č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonávacie vyhlášky č. 55/2004 Z.z. a č. 315/2004 Z.z.), schválený vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Súčasne je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na prevádzkovanie tejto verejnej kanalizácie.
38. Obec Opatovská Nová Ves – stanovisko pod číslom 18/2020 zo dňa 06.02.2020:
- požadujeme, aby sa pred napojením na hlavný kanalizačný zberač Nenince – Opatovská Nová Ves vybudovala merná šachta na meranie množstva a zloženia splaškových vôd pritekajúcich z obce Bátorová,
 - kapacita ČOV podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia vo Veľkom Krtíši pod č. 2011/00607 zo dňa 15.06.2011 pri prevádzke dvoch reaktorov a napojení splaškových odpadových vôd z obcí Opatovská Nová Ves a Nenince (cca 1200 EO cca 90 % obyvateľov) je $Q_d = 302,40 \text{ m}^3/\text{deň}$, $Q_r = 110 \text{ 378 m}^3/\text{rok}$. Podľa tohto rozhodnutia napojenie obce Bátorová je podmienené vybudovaním tretieho biologického stupňa na ČOV Opatovská Nová Ves,
 - po napojení splaškových vôd pritekajúcich z časti obce Bátorová je ČOV Opatovská Nová Ves schopná čistiť odpadové vody v súlade s rozhodnutím pod č. 2011/00607 zo dňa 15.06.2011,
 - v prípade, že sa kanalizácia v obci Bátorová rozšíri bude potrebné uviesť do prevádzky tretí biologický reaktor.
39. Práce pri výstavbe organizovať a realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality podzemných vôd a povrchových vôd. Na prípadné zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou vybaviť pracovisko špeciálnymi prostriedkami na toto zneškodnenie.
40. Mechanizmy, za pomoci ktorých sa bude stavba realizovať musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových alebo podzemných vôd.
41. Pri zriaďovaní stavby je potrebné zohľadniť požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
42. Ku kolaudácii stavby predložiť prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie v obci Bátorová vypracovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
43. Ku kolaudácii stavby dokladovať zabezpečenie prevádzkovania predmetnej stavby odborne spôsobilou osobou v súlade s § 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
44. Po ukončení vodnej stavby požiadať najvyšší úrad o vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona. K návrhu na vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby je potrebné priložiť geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby, polohopisné a výškopisné zameranie podzemných sietí, ako aj ostatné doklady v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Majetkovoprávne vzťahy:

Vlastníkom pozemkov C-KN parc. č. 508 a 576 v k.ú. Bátorová evidovaných na LV č. 179 je obec Bátorová, 991 26 Bátorová č. 50, IČO: 00649333 v spoluvlastníckom podiele 1/1.

B/ Všeobecné ustanovenia

1. Hotovú vodnú stavbu bude spravovať, prevádzkovať a udržiavať stavebník. Prevádzkovanie vodnej stavby môže stavebník zveriť organizácii oprávnenej vykonávať takúto činnosť, a to na základe dohody v zmysle všeobecne platných predpisov.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby, ktorý vypracoval zodpovedný projektant Ing. Stanislav Hlavatý, autorizovaný stavebný inžinier, reg. číslo 0499*A2, komplexné architektonické a inžinierske služby, INGPAK – H&K, s.r.o., Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica, s dátumom vypracovania október/2019.
3. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní. Stavateľ pre iného stavebníka môže iba právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podľa osobitných predpisov a zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou. Stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania názov zhotoviteľa stavby a súčasne predloží doklad, preukazujúci oprávnenosť zhotoviteľa uskutočňovať predmetnú stavbu.
4. Povolenie na vodnú stavbu zaniká, ak oprávnený neprikróčí k jej uskutočňovaniu do dvoch rokov od vydania povolenia.
5. Po ukončení stavby možno túto užívať, len na základe povolenia na užívanie vodnej stavby, ktoré vydá špeciálny stavebný úrad.

C/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

V rámci stavebného konania neboli zo strany známych účastníkov konania vznesené námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ povolenie na uskutočnenie vodnej stavby nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 správneho poriadku.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebola stavba začatá a je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník obec Bátorová v zastúpení starostom obce Jánom Máthom, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince, IČO: 00 649 333 podal dňa 31.03.2020 na Okresnom úrade Veľký Krť, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Bátorová, splašková kanalizácia – II. etapa“.

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Bátorová, splašková kanalizácia, II. etapa“ vydala Obec Čebovce pod číslom spisu OCÚ 6/2020, SOU- 3/2020 zo dňa 17.02.2020 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2020).

Projektovú dokumentáciu pre vodnú stavbu, ako projekt pre stavebné povolenie vypracoval Ing. Stanislav Hlavatý, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0499*A2, INGPAK – H&K, s.r.o., Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica, s dátumom vypracovania október/2019.

Navrhovaná stavba bude zabezpečovať odvádzanie splaškových odpadových vôd z rodinných domov do existujúceho kanalizačného zberača, ktorý prechádza katastrom obce Bátorová na čistiareň odpadových vôd – ČOV Opatovská Nová Ves.

Na základe podanej žiadosti na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby Okresný úrad Veľký Krť, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 vodného zákona a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona oznámil listom pod č. OU-VK-OSZP-2020/003484-004 zo dňa 23.04.2020, dotknutým orgánom a známym účastníkom konania jednotlivu, neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou, začatie stavebného vodoprávneho konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Pretože špeciálnemu stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a predložená žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre jej posúdenie, špeciálny stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň určil lehotu, dokiaľ môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a upozornil ich, že na neskoršie podané námietky neprihliadne.

V stavebnom konaní špeciálny stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebné konanie rieši vybudovanie verejnej gravitačnej splaškovej kanalizácie v časti obce Bátorová.

Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie predložil:

- projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorú vypracoval Ing. Stanislav Hlavatý, INGPAK – H&K, s.r.o., Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica, s dátumom vypracovania 10/2019,
- výpis z listu vlastníctva č. 179 – čiastočný,
- právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby „Bátorová, splašková kanalizácia, II. etapa“ pod číslom spisu OCÚ 6/2020, SOU-3/2020 zo dňa 17.02.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2020,
- záväzná stanovisko obce Čebovce k vydaniu povolenia stavby v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona pod č. OCÚ 78/2020, SOU 27/2020 zo dňa 08.04.2020,
- stanovisko obce Opatovská Nová Ves ako prevádzkovateľa kanalizačného zberača (Nenince – Opatovská Nová Ves a ČOV Opatovská Nová Ves) pod číslom 18/2020 zo dňa 06.02.2020,
- vyjadrenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Veľkom Krťi, odbor poriadkovej a dopravnej polície pod č. ORPZ-VK-OPDP6-69-134/2019 zo dňa 04.12.2019,
- vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. pod číslom BBRSC/06382/2019; BBRSC/06714/2019 zo dňa 10.12.2019,

08926/2019/ODDIPVP-3 44228/2019 zo dňa 18.12.2019,

- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica pod číslom KPUBB-2020/1046-1/2414/BRE zo dňa 14.01.2020,
- vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Závod 02 Lučenec Veľký Krtíš pod značkou 213-006/2019 zo dňa 05.12.2019,
- vyjadrenie SPP – Distribúcia, a.s. pod číslom TD/NS/0439/2019/Ve zo dňa 27.11.2019,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. pod číslom 6612008680 zo dňa 30.03.2020,
- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s. pod značkou 4600055847 zo dňa 11.12.2019,
- vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred pod číslom ASM dpS-1-1945/2019 zo dňa 09.01.2020,
- vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom OU-VK-OCDPK-2019/009181-002 zo dňa 23.12.2019,
- vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK) pod č. OU-VK-OSZP-2020/003873 zo dňa 28.04.2020,
- vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) pod č. OU-VK-OSZP-2019/008912-002 zo dňa 05.12.2019 k projektovej dokumentácii v územnom konaní,
- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica pod číslom CS SVP OZ BB 2926/2019/3 -39230, 332010 zo dňa 18.12.2019 a stanovisko pod číslom CS SVP OZ BB 282/2020/34 -39230 zo dňa 29.04.2020.

Špeciálny stavebný úrad na základe Centrálného systému referenčných údajov a používateľského portálu Over Si k podanej žiadosti zabezpečil:

- výpis z listu vlastníctva č. 179 – čiastočný, dátum vyhotovenia 22.04.2020
- kópiu katastrálnej mapy na parcele 508, 576 v k.ú. Bátorová, dátum vyhotovenia 22.04.2020.

Podľa predloženého stanoviska obce Opatovská Nová Ves ako prevádzkovateľa kanalizačného zberača (Nenince – Opatovská Nová Ves a ČOV Opatovská Nová Ves) pod číslom 18/2020 zo dňa 06.02.2020 je v súčasnosti kapacita ČOV Opatovská Nová Ves podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia vo Veľkom Krtíši pod č. 2011/00607 zo dňa 15.06.2011 pri prevádzke dvoch biologických reaktorov a napojení verejnej kanalizácie z obcí Nenince a Opatovská Nová Ves (cca 1200 EO cca 90% obyvateľov) je $Q_d = 302,40 \text{ m}^3/\text{deň}$, $Q_r = 110\,378 \text{ m}^3/\text{rok}$. Podľa tohto rozhodnutia napojenie obce Bátorová je podmienené vybudovaním tretieho biologického reaktora ČOV Opatovská Nová Ves. Skutočné množstvo vyčistených odpadových vôd na ČOV Opatovská Nová Ves za rok 2019 bolo $88\,626 \text{ m}^3/\text{rok}$, čo je v súlade s rozhodnutím. Predpokladané množstvo splaškových vôd pritekajúcich z časti obce Bátorová (I. a II. etapa – 48 RD) je $Q_d = 25,34 \text{ m}^3/\text{deň} = 9249,10 \text{ m}^3/\text{rok}$. Po napojení splaškových vôd pritekajúcich z časti obce Bátorová je ČOV Opatovská Nová Ves schopná prečistiť odpadové vody v súlade s platným povolením na osobitné užívanie vôd. V prípade, že sa verejná kanalizácia v obci Bátorová bude rozširovať je potrebné uviesť do prevádzky aj tretí biologický reaktor ČOV Opatovská Nová Ves.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov nevzniesol pripomienky ani námietky k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Bátorová, splašková kanalizácia – II. etapa“.

Pri posudzovaní žiadosti orgán štátnej vodnej správy vychádzal z projektovej dokumentácie vodnej stavby, vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov k realizácii stavby. Stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgán boli skordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy ako povoľujúci orgán na základe predložených podkladov a uvedených skutočností rozhodol po vykonanom stavebnom vodoprávnom konaní v súlade s 26 ods. 1 vodného zákona a povolil líniovú vodnú stavbu – rozšírenie verejnej kanalizácie, v takom rozsahu, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, kde sú určené všetky podmienky a povinnosti, pri dodržaní ktorých je možné vodnú stavbu uskutočniť.

Obec Bátorová je pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby oslobodená od správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov..

V prípade potreby si nechá stavebník overiť právoplatnosť tohto rozhodnutia na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho zákona, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre stavebníka:

1x projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní

-

Ing. Pavel Šalamún
vedúci odboru

Obec Bátorová
Bátorová 88
991 26 Bátorová
Slovenská republika

Obec Opatovská Nová Ves
Opatovská Nová Ves 189
991 07 Opatovská Nová Ves
Slovenská republika

INGPAK - H&K, s.r.o.
Lazovná 31
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69
974 98 Banská Bystrica
Slovenská republika

Na vedomie

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši, Banícka 20, 990 16 Veľký Krtíš
Okresný úrad Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš

Rozdeľovník k rozhodnutiu pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2020/003484

Toto rozhodnutie má v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky, ktorej doručenie sa v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vykonáva vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, súčasne zverejnením na webovom sídle správneho orgánu a na úradnej tabuli v obci Bátorová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame dotknutú obec, aby vyznačila požadované údaje a rozhodnutie vrátila na adresu Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie, uvedenú v záhlaví rozhodnutia.

Vyvesené dňa: 28.5.2020

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis:

Na vyvesenie:

1. Obec Bátorová, starosta obce, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince
2. Okresný úrad Veľký Krtíš, Nám. A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš

Doručuje sa do vlastných rúk:

1. Obec Bátorová, Bátorová 88, 991 26 Nenince
2. Obec Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves, 991 07 Slovenské Ďarmoty
3. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
4. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
5. INGPAK - H&K, s.r.o., Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica – projektant

Ostatným účastníkom konania sa doručuje rozhodnutie verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

1. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
2. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
4. MO SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
5. Stredoslovenská distribučná, a.s., Ul. Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. SPP – D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica
9. MV SR, Okresné riaditeľstvo PZ vo Veľkom Krtíši, OPDP, ODI, Banícka 25, 990 01 Veľký Krtíš
10. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor CDaPK, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
11. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš (úsek ŠSOH)
12. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš (úsek ŠSOPaK)